

Dinamômetro OCS-S

O Dinamômetro OCS – S é um equipamento moderno, funcional, robusto e preciso para o içamento e a pesagem durante o processo de transporte e movimentação de peças dentro da indústria. Sua tecnologia avançada e versatilidade é incomparável. Trabalha em qualquer ambiente, pode ser utilizado em qualquer equipamento de elevação de cargas, preciso na verificação do peso de materiais de maneira rápida e eficiente.

Seu peso leve (1,3 kg) de alumínio o torna verdadeiramente portátil e com uma gama de capacidade de 300 kg a 1 tonelada, é adequado para uma ampla variedade de aplicações.

Possui tela de LED vermelho brilhante claramente visível a partir de longas distâncias e os benefícios de baixo consumo de energia, devido a sua bateria de longa duração (mais de 120 horas de uso contínuo) utilizando 4 pilhas AA. Acompanha controle remoto infravermelho que permite fácil operação a uma distância segura da balança.

Não indicado para pesar peças que serão comercializadas por KG.

Informações Importantes:

A **Oximag importa e comercializa**, Dinamômetros que tem como função básica a medição de cargas suspensas em pontes rolantes, talhas e outros dispositivos de suspensão.

O Dinamômetro é um equipamento diferente das Balanças, possuem diferenças sutis, porém de fundamental importância comercial e jurídica.

Entre as características principais dos equipamentos, podemos destacar as seguintes:

As balanças, são certificadas pelo Inmetro e só podem e devem ser utilizadas para a pesagem de materiais e sua comercialização só é feita pelo comércio ou pela indústria.

Os Dinamômetros, não são certificados pelo Inmetro, por este motivo não podem ser utilizados para pesagem de materiais. De acordo com a (**Portaria Inmetro 236/1994 e Lei Federal 9933/1999**), Dinamômetros não podem ser considerados como "Balanças" e não possuem certificados para serem utilizados em transações comerciais.

Em caso de necessidade de pesagem para cálculo de preço para venda, utilize somente as Balanças certificadas pelo Inmetro. Não Utilize Dinamômetros.

A Utilização do termo "**BALANÇA**" OU "**BALANÇA SUSPensa**", é unicamente por questão semântica, facilitando a busca eletrônica na Internet.

Aplicações:

Este equipamento é muito utilizado em:

- Indústrias em geral
- Fazendas
- Mecânicas
- Construção Civil
- Gruas
- Talhas

Especificações Técnicas:

- **Display:** LCD com retro iluminação
- **Capacidade:** 300 Kg até 1.000 Kg
- **CE:** aprovado
- **Unidades:** Kg / lb
- **Caixa:** de alumínio de fundição
- **Controle:** remoto infravermelho
- **Bateria:** 4 Pilhas AA
- **Marca:** HZGH

*Dimensões do equipamento variam de acordo com a capacidade de carga.



Fotos Ilustrativas

Modelos Disponíveis:

Modelo	Capacidade Máxima
OCS-S	300 Kg
OCS-S	500 Kg
OCS-S	1000 Kg

